



**Kvietimas teikti prašymus suteikti  
SGD terminalo pajėgumus**



— S G D —  
T E R M I N A L A S  
—

AB „Klaipėdos nafta“ skelbia kasmetinę suskystintų gamtinių dujų terminalo (toliau - Terminalas) pajėgumų skirstymo procedūrą, kurios metu išankstine tvarka skirstomi šie Terminalo pajėgumai 2016 Dujų metams<sup>1</sup>:

- Pagrindiniai SGD išdujinimo pajėgumai;
- Sezoniniai SGD išdujinimo pajėgumai;
- Sezoniniai SGD perkrovos pajėgumai.

Atkreipiame dėmesį, kad šio kvietimo (toliau – Kvietimas) paskelbimo metu yra parengta ir viešai konsultacijai paskelbta<sup>2</sup> nauja Naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklių<sup>3</sup> (toliau – Taisyklės) redakcija, pagal kurią Terminalo pajėgumai skirstomi į SGD išdujinimo pajėgumus ir SGD perkrovos pajėgumus, jų nediferencijuojant pagal panaudojimo apimtį. Atitinkamai, įsigaliojus naujai Taisyklių redakcijai, Terminalo naudotojams suteikti pagrindiniai ir sezoniniai SGD išdujinimo pajėgumai bus traktuojami kaip SGD išdujinimo pajėgumai, o sezoniniai SGD perkrovos pajėgumai – kaip SGD perkrovos pajėgumai.

Visi toliau Kvietime aprašomi Terminalo pajėgumai yra nustatyti esant norminėms sąlygoms: degimo/matavimo temperatūra – 25/0 °C, slėgis – 1,01325 bar<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Dujų metai - laikotarpis prasidedantis kiekvienais metais nuo spalio 1 d. iki kitų metų spalio 1 d.

<sup>2</sup> Taisyklės viešam derinimui paskelbtos Seimo teisės aktų projektų duomenų bazėje [www.lrs.lt](http://www.lrs.lt).

<sup>3</sup> Šiuo metu galiojančios Taisyklės yra patvirtintos AB „Klaipėdos nafta“ generalinio direktoriaus 2014 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. BV-162 ir suderintos 2014 m. rugsėjo 26 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr. O3-810.

<sup>4</sup> Vadovaujantis Gamtinių dujų apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 1-255, 10.9 punktu.

Bendras 2016 Dujų metams skirstomų Terminalo pajėgumų dydis – 1,45 mlrd.  $\text{nm}^3$  (iki žemiau minimų apribojimų gamtinių dujų perdavimo sistemoje panaikinimo) arba apie 2,5 mln.  $\text{m}^3$  SGD, taikant santykinį plėtimosi koeficientą 1:580. Atitinkamai skirstomų Terminalo pajėgumų techninės charakteristikos yra šios:

- SGD išdujinimo – maksimalus SGD išdujinimo greitis  $165.771 \text{ nm}^3/\text{val.}$  arba  $1,45 \text{ mlrd. nm}^3/\text{metus}^5$ ;
- SGD perkrovos – maksimalus SGD perkrovos greitis  $9.000 \text{ m}^3/\text{val.}$  SGD, tačiau pageidaujamas rezervuoti metinis SGD perkrovos pajėgumų dydis negali viršyti bendro 2016 Dujų metams skirstomo Terminalo pajėgumų dydžio, įvertinus paskirstytus ir (ar) pageidaujamus rezervuoti SGD išdujinimo pajėgumus 2016 Dujų metams<sup>6</sup>. Pavyzdys: jei pageidaujami rezervuoti SGD išdujinimo pajėgumai 2016 Dujų metams yra  $1 \text{ mlrd. nm}^3$  per metus (apie  $1,72 \text{ mln. m}^3$  SGD), atitinkamai SGD perkrovai gali būti suteikti iki  $0,45 \text{ mlrd. nm}^3$  dydžio pajėgumai (apie  $0,78 \text{ mln. m}^3$  SGD), kadangi bendras skirstomų Terminalo pajėgumų dydis 2016 Dujų metams yra  $1,45 \text{ mlrd. nm}^3$  (iki žemiau minimų apribojimų gamtinių dujų perdavimo sistemoje panaikinimo).

Terminalo pajėgumų panaudojimo laikotarpio pradžia – 2015 m. spalio 1 d. Terminalo pajėgumų panaudojimo pabaigos data nenustatoma, t.y. Terminalo pajėgumus galima rezervuoti pageidaujamam laikotarpiui.

Pradėjus veikti magistralinio dujotiekio naujajai jungčiai Klaipėda – Kuršėnai<sup>7</sup> bus panaikinti SGD terminalo išdujinimo pajėgumų apribojimai. AB „Klaipėdos nafta“ apie tai informuos potencialius ir esamus Terminalo naudotojus skelbdama atsiradusius laisvus Terminalo pajėgumus savo internetinėje svetainėje, kuriuos bus galima įsigyti Taisyklėse nustatyta tvarka.

---

<sup>5</sup> SGD išdujinimo pajėgumai negali būti didesni negu gamtinių dujų perdavimo sistemos maksimalūs techniniai pajėgumai Terminalo prijungimo prie gamtinių dujų perdavimo sistemos taške, kurie skelbiami: <https://www.ambergrid.lt/lt/perdavimo-paslaugos/pajegumai/pajegumu-ir-duju-srautu-duomenys>, pasirinkus „Techniniai pajėgumai“ ir „Klaipėdos DAS (į Lietuvą)“

<sup>6</sup> Taisyklės nustato, kad tuo atveju, jeigu Pareiškėjai, kurių prašymai nebuvo atmesti, pageidauja įsigyti didesnius Terminalo pajėgumus, negu yra skirstomi pajėgumai atitinkamais Dujų metais, prioritetas teikiamas SGD išdujinimo pajėgumams.

<sup>7</sup> Aktualią informaciją apie projektą skelbiama: <https://www.ambergrid.lt/lt/perdavimo-sistema/perdavimo-sistemos-pletra/pajegumu-padidinimas-aprasymas>

## Terminalo privalumai ir apribojimai

---

### Privalumai:

- Pirmasis didelis SGD terminalas Baltijos bei Šiaurės šalyse;
- Patrauklūs SGD išdujinimo veiklos tarifai skatinantys dujų rinkos vystymąsi šalyje bei regione, o SGD perkrovos tarifai – konkurencingas sąlygas mažos apimties SGD veiklai vystyti;
- Klaipėdos uostas yra neužšąlantis uostas, garantuojantis sklandžią laivybą ir nenutrūkstamus krovos darbus ištisus metus<sup>8</sup>;
- Sunaudotos technologinėms reikmėms SGD yra priskiriamos Terminalo naudotojui pagal faktą;
- Infrastruktūra mažos apimties SGD prekybos veiklai;
- Galimybė rezervuoti Terminalo pajėgumus Dujų metų eigoje pagal poreikį ir Terminalo technines galimybes;
- Galimybė atsižvelgti į individualius Terminalo naudotojų pasiūlymus dėl grafikų koregavimo, jeigu tai yra suderinama su Terminalo techninėmis charakteristikomis bei nedaro įtakos kitų Terminalo naudotojų teisėms arba gaunamas jų sutikimas.

### Apribojimai:

- SGD išdujinimo režimų ribos Terminale nuo 57.089 nm<sup>3</sup>/val. iki 428.398 nm<sup>3</sup>/val. (iki apribojimų gamtinių dujų perdavimo sistemoje panaikinimo – 165.771 nm<sup>3</sup>/val.);
- Terminalas bus pritaikytas priimti konkrečius dujovežius SGD perkrovos veiklai vykdyti atlikus reikalingus techninius, teisinius ir (ar) komercinius pakeitimus, tačiau ne vėliau kaip per 7 mėnesius nuo sutarties su SGD perkrovos pajėgumus rezervavusio Terminalo naudotoju pasirašymo;
- Terminalo SGD išdujinimo pajėgumai negali būti didesni nei gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus nustatyti maksimalūs gamtinių dujų perdavimo pajėgumai Terminalo prijungimo prie perdavimo sistemos taške:
  - iki magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai statybos pabaigos – 165.771 nm<sup>3</sup>/val.,
  - pastačius Klaipėda – Kuršėnai jungtį – 428.398 nm<sup>3</sup>/val.

---

<sup>8</sup> <http://www.portofklaipeda.lt/klaipedos-uostas>

## Bendra Terminalo informacija

Terminalas paremtas plaukiojančiosios SGD saugyklos su dujinimo įrenginiu technologija. Plaukiojančioji SGD saugykla yra operuojama norvegų kompanijos Höegh LNG ir yra stacionariai prišvartuota prie 450 metrų ilgio krantinės, esančios pietinėje Klaipėdos uosto dalyje.

Terminalo koordinatės: 55°39'50"N; 21°08'30"E (pagal Grinvičą). Terminalas sujungtas su gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus AB „Amber Grid“ dujų perdavimo tinklu 18 kilometrų ilgio jungiamuoju dujotiekiu.

Terminalo techninės sąlygos	
Bendras SGD talpų tūris	170.000 m <sup>3</sup>
Maksimalus SGD pripildymo lygis	98 %, esant 70kPag
Minimalus operatyvinis SGD likutis	3.500 m <sup>3</sup> SGD
Maksimalus SGD krovos/perkrovos greitis	9.000 m <sup>3</sup> /val SGD

Detali techninė Terminalo informacija pateikiama Taisyklių Priede Nr. 3 „Operatoriaus Techninės sąlygos“, kuris skelbiamas tinklalapyje<sup>9</sup>.

## Terminalo paslaugos

Terminalas teikia SGD išdujinimo bei SGD perkrovos paslaugas, kurių teikimo apimtį konkrečiam Terminalo naudotojui kiekvienu atveju apsprendžia jam suteikti Terminalo pajėgumai.

SGD išdujinimo paslaugą sudaro viena su kita susijusios paslaugos:

- SGD krova – galimybė atvežti SGD krovinį 65.000 - 160.000 m<sup>3</sup> dydžio dujovežiu, prišvartuoti dujovežį prie Terminalo ir iškrauti per ne ilgesnį nei 48 valandų Krovos terminą;
- SGD laikymas Terminale iki išdujinimo, bet ne ilgiau nei 60 kalendorinių dienų nuo Krovinio iškrovimo į Terminalą;
- SGD išdujinimas Terminalo naudotojo grafike nustatytu dujinimo režimu.

SGD perkrovos paslaugą sudaro tarpusavyje susijusios paslaugos:

- SGD krova – galimybė atvežti SGD krovinį 65.000 - 160.000 m<sup>3</sup> dydžio dujovežiu, prišvartuoti dujovežį prie Terminalo ir iškrauti per ne ilgesnį nei 48 valandų Krovos terminą.

<sup>9</sup> [http://www.sgd.lt/uploads/media/Priedas\\_Nr.3\\_-\\_Operatoriaus\\_tehnines\\_salygos\\_01.pdf](http://www.sgd.lt/uploads/media/Priedas_Nr.3_-_Operatoriaus_tehnines_salygos_01.pdf)

- SGD laikymas Terminale iki SGD perkrovos, bet ne ilgiau nei 60 kalendorinių dienų nuo Krovinio iškrovimo į Terminalą.
- SGD perkrova – Terminalo naudotojo grafike nustatyto SGD kiekio perkrova į ne mažesnius nei 5.000 m<sup>3</sup> dydžio dujovežius per ne ilgesnį nei 48 valandų Krovos terminą.

Kitoks į Terminalą priimamų dujovežių dydis gali būti suderintas su Operatoriumi atskiru susitarimu. Operatorius skelbia patvirtintų dujovežių sąrašą savo interneto tinklapyje<sup>10</sup>. Išsamios paslaugų teikimo sąlygos yra nurodytos Taisyklėse.

## Reguliacinė aplinka

---

Terminalo veiklą reguliuoja ir prižiūri Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – VKEKK).

Naudojimosi Terminalu tvarką ir sąlygas, reikalavimus asmenims, ketinantiems naudotis Terminalu, jų teises, pareigas ir atsakomybę, taip pat kitus specialiuosius reikalavimus, susijusius su Terminalo veikla ir jo naudojimu SGD atgabenti ir iškrauti į Terminalą, jas išdujinti ir (ar) perkrauti į dujovežį nustato Taisyklės, kurias Operatorius skelbia savo interneto tinklapyje<sup>11</sup>.

Pagrindiniai Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys Terminalo veiklą, yra:

- Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas;
- Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymas;
- Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodika, patvirtinta VKEKK 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. O3-367 (su 2014 balandžio 14 d. pakeitimais);
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 15 d. nutarimas Nr. 199 „Dėl Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo įgyvendinimo“ (su 2013 m. lapkričio 13 d. papildymu);
- Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1354 (su 2013 m. gruodžio 22 d. ir 2015 m. vasario 25 d. pakeitimais);
- Suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašas, patvirtintas VKEKK 2012 m. spalio 9 d. nutarimu Nr. O3-294 (su 2013 m. gruodžio 23 d. pakeitimais);
- Leistinos netekties apskaičiavimo suskystintų gamtinių dujų terminale aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-160;
- Gamtinių dujų apskaitos tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 1-245 (su 2014 m. spalio 14 d. pakeitimais).

<sup>10</sup> [http://www.sgd.lt/fileadmin/user\\_upload/SGD/Terminalo\\_taisykles/Dujoveziu\\_sarasas/Patvirtintu\\_dujoveziu\\_sarasas.pdf](http://www.sgd.lt/fileadmin/user_upload/SGD/Terminalo_taisykles/Dujoveziu_sarasas/Patvirtintu_dujoveziu_sarasas.pdf)

<sup>11</sup> Taisyklės skelbiamos: <http://www.sgd.lt/index.php?id=727>.

## **Terminalo paslaugų kainos**

AB „Klaipėdos nafta“ generalinis direktorius patvirtino teikiamų Terminalo paslaugų kainas:

- SGD išdujinimo paslaugos kaina 2015 m. – 0,00 Eur/MWh (be PVM);
- SGD perkrovos paslaugos kaina 2015 - 2019 m. – 1,14 Eur/MWh (be PVM);

SGD išdujinimo paslaugos kaina nustatoma kiekvienais metais. 2015 m. SGD išdujinimo paslaugos kainą Operatorius patvirtino atsižvelgiant į VKEKK 2014 m. lapkričio 20 d. nutarimu Nr. [O3-895](#) nustatytą viršutinę ribą. SGD išdujinimo paslaugos kainos viršutinę ribą ateinantiems metams VKEKK nustatys 2015 m. paskutinį ketvirtį.

SGD perkrovos paslaugos kaina yra fiksuota 5 metams, kurią Operatorius patvirtino vadovaudamasis VKEKK 2014 m. lapkričio 20 d. nutarimu Nr. [O3-896](#) nustatyta SGD perkrovos paslaugos kaina.

## **Terminalo pajėgumų skirstymo tvarka ir sąlygos**

Prašymo suteikti Terminalo pajėgumus forma pateikta Taisyklių Priede Nr. 4, kuris yra pridedamas Kvietimo pabaigoje. Teikiant Prašymą rezervuoti SGD perkrovos pajėgumus, be kita ko, būtina nurodyti dujovežių, kuriais perkrautos SGD bus transportuojamos, techninę informaciją, kaip numatyta Taisyklių priede Nr. 5, kuris taip pat pridedamas Kvietimo pabaigoje.

### *1. Reikalavimai Terminalo naudotojams*

Pareiškėjai, pageidaujantys įsigyti pagrindinius ir (ar) sezoninius Terminalo pajėgumus, privalo atitikti toliau nurodytus reikalavimus:

- Turėti gamtinių dujų tiekimo licenciją, jeigu ji yra privaloma veiklai, kuriai vykdyti Pareiškėjas pageidauja įsigyti pajėgumus;
- Turėti SGD tiekimo šaltinį, pagrįstą ketinimų protokolais, kontrahentų rašytiniais patvirtinimais ir (ar) lygiaverčiais įrodymais dėl SGD pardavimo Pareiškėjui, kurių bendras kiekis yra ne mažesnis kaip prašomų Terminalo pajėgumų kiekis;
- Turėti pakankamas finansines galimybes ir (arba) numatytus finansavimo šaltinius SGD ir (ar) gamtinių dujų tiekimo grandinei, įskaitant naudojamąsi Terminalo pajėgumais, finansuoti;
- Atitikti kitus teisės aktuose nustatytus reikalavimus Terminalo naudotojui, jeigu tokie yra nustatyti.

### *2. Prašymų suteikti Terminalo pajėgumus pateikimas*

Pareiškėjas kartu su Prašymu suteikti Terminalo pajėgumus pateikia šiuos dokumentus:

- Juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir įstatų (ar kitų steigimo dokumentų) kopijas;
- Gamtinių dujų tiekimo licencijos kopiją, jeigu ji privaloma veiklos vykdymui, kuriai yra įsigijami atitinkami Terminalo pajėgumai;

- Pareiškėjo ir jo pasirinktų SGD pardavėjų pasirašytų ketinimų protokolų, kontrahentų rašytinių patvirtinimų ir (ar) lygiaverčių įrodymų dėl SGD pristatymo į Terminalą Pareiškėjo patvirtintas kopijas;
- Operatoriaus nustatytos formos pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumento originalą (Taisyklių Priedas Nr. 8, skelbiamas [www.sgd.lt](http://www.sgd.lt)), išduotą ne mažesnei sumai nei apskaičiuota pagal Terminalo paslaugų kainų, mokesčių, baudų ir įsipareigojimų užtikrinimo verčių nustatymo formulių sąrašė nurodytą atitinkamą formulę. Šis reikalavimas netaikomas paskirtajam tiekėjui Terminalo pajėgumų, kurie yra paskirti Terminalo būtinąjo kiekio tiekimui apimtyje vykdant LR Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatyme nustatytą įpareigojimą;
- Pageidaujamą preliminarų Paslaugų teikimo grafiką, nurodant pageidaujamas Paslaugų suteikimo datas, kurios vėliau tikslinamos sudarant Paslaugų grafikus, tikslius metinius ir preliminarinius mėnesio planuojamus išdujinti ir (ar) perkrauti SGD kiekius bei planuojamą Krovinių skaičių;
- Pareiškėjo ir jo patronuojančios bendrovės (jei tokia yra) praėjusių 3 metų arba laikotarpio nuo Pareiškėjo ar jo patronuojančios bendrovės įregistravimo (jeigu įmonė ar jos patronuojanti bendrovė vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) konsoliduotos finansinės atskaitomybės kopiją.

Prašymas suteikti Terminalo pajėgumus kartu su aukščiau nurodytais dokumentais turi būti pateiktas Operatoriui raštu iki 2015 m. gegužės mėn. 25 d. 16:00 val. adresu Burių g. 19, Klaipėda, LT-91003 (siunčiant registruotu laišku arba per kurjerį), faksu Nr. +370 46 313142, arba elektroniniu paštu [paslaugos@sgd.lt](mailto:paslaugos@sgd.lt). Visais atvejais turi būti pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento originalas. Gauti po nurodyto termino, ne tuo adresu atsiųsti Prašymai, taip pat Prašymai neatitinkantys aukščiau nurodytų Kvietimo bei Taisyklių reikalavimų, nepašalinus trūkumų (jei juos įmanoma pašalinti) yra atmetami.

### 3. Preliminarus Prašymų nagrinėjimo grafikas:

Datos / terminai	Veiksmai
2015-04-24	Terminalo pajėgumų skirstymo procedūros pradžia. Skelbiamas kvietimas teikti Prašymus suteikti Terminalo pajėgumus.
2015-05-25	Prašymų pateikimo galutinis terminas.
per 1 darbo dieną	Operatorius išnagrinėja pateiktus Prašymus ir pateikia savo išvadą.
Iki 3 kalendorinių dienų	Prašymų trūkumų koregavimo terminas.
Iki 5 kalendorinių dienų	Terminalo pajėgumų skirstymo procedūros pabaiga. Pareiškėjų informavimas apie rezultatus.
Iki 4 kalendorinių dienų	Sutarties dėl naudojimosi suskystintųjų gamtinių dujų terminalu sudarymas.



#### 4. *Kitos sąlygos*

Detali informacija apie Terminalo paslaugas, Operatoriaus ir Terminalo naudotojo teises ir pareigas, įskaitant reikalavimus Terminalo naudotojams ir prašymams suteikti Terminalo pajėgumus, taip pat papildomi reikalavimai, susiję su Terminalo veikla ir jo naudojimu SGD atgabenti ir iškrauti į Terminalą, jas išdujinti ir (ar) perkrauti į dujovežį, yra nurodyti Taisyklėse ir Kvietime nurodyta informacija nepakeičia, nepanaikina ar kitaip nemodifikuoja Taisyklių nuostatų.

#### 5. *Informacija*

Kilus klausimams prašome kreiptis telefonu: +370 46 297008 arba el. paštu adresu: [paslaugos@sgd.lt](mailto:paslaugos@sgd.lt)

## PRIEDAS Nr. 4

### <PAREIŠKĖJO FIRMINIS BLANKAS>

#### Prašymas dėl Terminalo pajėgumų suteikimo

<b>Kam:</b>	Akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 110648893, registruotos buveinės adresas Burių g. 19, Klaipėda, Lietuvos Respublika, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registre (toliau – <b>Operatorius</b> )
<b>Nuo:</b>	<b>[įmonės pavadinimas]</b> , pagal <b>[jurisdikcija]</b> įstatymus įsteigta ir veikianti <b>[įmonės teisinė forma]</b> , juridinio asmens kodas <b>[įmonės kodas]</b> , registruotos buveinės adresas <b>[buveinės adresas]</b> , duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi <b>[registro pavadinimas]</b> (toliau – <b>Pareiškėjas</b> ), atstovaujama <b>[pareigos]</b> <b>[vardas pavardė]</b> , <b>[veikiančio/veikiančios]</b> pagal <b>[teisinis atstovavimo pagrindas]</b> ,

**Data/laikas:**

Naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklių (toliau – Taisyklės) nustatyta tvarka, žemiau pasirašęs Pareiškėjas, kreipiasi su prašymu į Operatorių suteikti šiuos suskystintų gamtinių dujų terminalo pajėgumus (toliau – Terminalo pajėgumai) (tinkamą (-us) pažymėti):

- Pagrindinius išdujinimo pajėgumus;
- Sezoninius išdujinimo pajėgumus;
- Sezoninius perkrovos pajėgumus;
- Momentinius išdujinimo pajėgumus;
- Momentinius perkrovos pajėgumus.

Kartu su Prašymu Pareiškėjas pateikia šiuos dokumentus:

1. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir įstatų (ar kitų steigimo dokumentų) kopijas;
2. Gamtinių dujų tiekimo licencijos kopiją, jeigu ji privaloma veiklos vykdymui, kuriai yra įsigijami atitinkami Terminalo pajėgumai;
3. Pareiškėjo ir jo pasirinktų SGD pardavėjų pasirašytų ketinimų protokolų, kontrahentų rašytinių patvirtinimų ir (ar) lygiaverčių įrodymų dėl SGD pristatymo į Terminalą Pareiškėjo patvirtintas kopijas;
4. Operatoriaus nustatytos formos pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą (originalą), išduotą ne mažesnei sumai nei apskaičiuota pagal Terminalo paslaugų kainų, mokesčių, baudų ir įsipareigojimų užtikrinimo verčių nustatymo formulių sąrašė nurodytą formulę;

5. Pageidaujamą preliminarų Paslaugų teikimo grafiką (Pagrindinių ir Sezoninių terminalo pajėgumų užsakymo atveju) ar Mėnesio grafiką (Momentinių terminalo pajėgumų užsakymo atveju);
6. Pareiškėjo ir jo patrunuojančios bendrovės (jei tokia yra) praėjusių 3 metų arba laikotarpio nuo Pareiškėjo ar jo patrunuojančios bendrovės įregistravimo (jeigu įmonė ar jos patrunuojanti bendrovė vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) konsoliduotos finansinės atskaitomybės kopiją.

Pareiškėjas patvirtina, kad:

- 1) turi SGD tiekimo šaltinį, pagrįstą ketinimų protokolais, kontrahentų rašytiniais patvirtinimais ir (ar) lygiaverčiais įrodymais dėl SGD pardavimo Pareiškėjui, kurių bendras kiekis yra ne mažesnis kaip prašomų Terminalo pajėgumų kiekis;
- 2) atitinka kitus Taisyklėse ir teisės aktuose nustatytus reikalavimus Terminalo naudotojui;
- 3) yra susipažinęs ir sutinka su visomis Taisyklių nuostatomis, įsipareigoja įsigyti pageidaujamus Terminalo pajėgumus, jei jie jam būtų suteikti ir laikytis kitų Taisyklių sąlygų atlikdamas bet kokius Taisyklėse reglamentuojamus veiksmus.

**Pareiškėjas:**

**[įmonės pavadinimas]**

[adresas]

[įmonės kodas]

[PVM mokėtojo kodas]

Telefonas: [telefono numeris]

Faksas: [fakso numeris]

El. paštas: [elektroninio pašto adresas]

Atsiskaitomoji banko sąskaita: [sąskaitos numeris]

Bankas: [banko pavadinimas]

Banko kodas: [banko kodas]

SWIFT/BIC kodas: [kodas]

**Pareiškėjas:**

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

A.V.

## PRIEDAS Nr. 5

<PAREIŠKĖJO FIRMINIS BLANKAS>

### Pageidaujamo preliminarus Paslaugų teikimo grafiko paraiška

<b>Kam:</b>	Akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“, (toliau – <b>Operatorius</b> )
<b>Nuo:</b>	<b>[įmonės pavadinimas]</b> , (toliau – <b>Pareiškėjas</b> )

<b>Data/laikas:</b>	
---------------------	--

Vadovaudamasis Naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklėmis, žemiau pasirašęs Pareiškėjas, pateikia Operatoriui Pageidaujamą preliminarų Paslaugų teikimo grafiką:

Bendras terminalo pajėgumų suteikimo periodas (nuo... iki...)	
---	--

### TIKSLŪS UŽSAKOMI METINIAI [PAGRINDINIAI]/[SEZONINIAI] TERMINALO PAJĖGUMAI:

Metai	Pristatomas kiekis į Terminalą, SGD m <sup>3*</sup>	Dujovežių skaičius SGD krovai, vnt.	SGD išdujinimo pajėgumai, Nm <sup>3*</sup>	SGD perkrovos pajėgumai, SGD m <sup>3*</sup>	Dujovežių skaičius SGD perkrovai, vnt.
2015					
2016					
2017					
2018					
2019					
<...>					

### INFORMACIJA APIE DUJOVEŽIUS:

[Pareiškėjas pateikia preliminarą techninę informaciją (denio aukštį, kolektoriaus skersmenį ir kt.) apie dujovežius, iš kurių bus vykdoma SGD krova ir į kuriuos bus vykdoma SGD perkrova.]

## PRELIMINARŪS [PAGRINDINIŲ]/[SEZONINIŲ PAJĖGUMŲ] MĖNESIO GRAFIKAI

(Lentelė pildoma kiekvieniems užsakomiems metams atskirai)

20____ metai	Pristatomas kiekis į Terminalą, SGD m <sup>3**</sup>	Dujovežių skaičius krovai, vnt	SGD išdujinimo pajėgumai, Nm <sup>3*</sup>	SGD perkrovos pajėgumai, SGD m <sup>3*</sup>	Dujovežių skaičius perkrovai, vnt
Sausis					
Vasaris					
Kovas					
Balandis					
Gegužė					
Birželis					
Liepa					
Rugpjūtis					
Rugsėjis					
Spalis					
Lapkritis					
Gruodis					

\* Sudarant grafikus reikia atsižvelgti, kad pirmieji Dujų metai – laikotarpis prasidedantis nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. spalio 1 d., o kiekvienais kitais metais – laikotarpis nuo spalio 1 d. iki kitų metų spalio 1 d.

\*\* Planavimo tikslais remiamasi šiais duomenimis:

- Gamtinių dujų viršutinė šilumingumo vertė 12,21 kWh/m<sup>3</sup>;
- SGD plėtimosi koeficientas – 1:580 (m<sup>3</sup> SGD / Nm<sup>3</sup> dujų);
- Degimo/matavimo temperatūra – 25/0 °C, slėgis – 1,01325 bar.

Komeraciniai atsiskaitymai vykdomi pagal faktinę energetinę vertę.

### Pareiškėjas:

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

A.V.